

# **Ecobrite Alca**

# Renforçateur de lavage alcalin très concentré

La gamme de lessives liquides **Ecobrite** comprend des produits très puissants de qualité Premium qui se distinguent par leurs résultats extraordinaires et leur pouvoir concentré

- Propreté Un résultat irréprochable et constant grâce aux composants innovants et complémentaires
- Sécurité professionnelle garantie et préservation de l'environnement Sécurité avec le dosage automatique et le contrôle de la consommation de produit, d'eau et d'énergie
- Efficacité Empêche tout gaspillage de produit et évite de coûteux relavages



### Domaine d'emploi

- Augmente le pH du bain de lavage pour éliminer efficacement les dépôts de graisses et de protéines
- Protège les pièces fragiles de la machi ne à laver, ainsi que les fermetureéclairs et les boutons
- Performance excellente associé à Ecobrite Power Plus et Ecobrite Oxy

Ecobrite Alca convient à tous les textiles blancs et couleurs lavables et s'utilise à des températures de lavage comprises entre 30°C et 95°C



Le système de dosage Ecolab convient parfaitement pour doser économiquement Ecobrite Alca en toute sécurité. Votre expert Ecolab installera et configurera le programme de lavage en fonction de vos critères de lavage. C'est en associant le produit avec Ecobrite Power Plus ou Ecobrite Oxy qu'on obtient les meilleurs résultats

#### Considérations

Les composants remplissent et dépassent même les critères de biodégradabilité fixés par le règlement (ÛE) n°648/2004 relatif à la biodégradabilité

Les récipients pratiques en polyéthylène se vident entièrement et peuvent être évacués sans problème parmi les déchets recyclables

3 - 20 ml/kg de linge sec en fonction du degré de saleté et de la dureté de l'eau



### Indications de sécurité

## Réservé à un usage professionnel!

Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine

#### Valeur pH (Conc.)

7 8 9	10 11	12	13	14
-------	-------	----	----	----

#### Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 5°C et 40°C

#### Conditionnement 25 kg Bidon

9040700

ECOBRITE ALCA/P/13NOV14/CHF

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH Kägenstrasse 10 CH-4153 Reinach Tel: +41 61 466 94 66 www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA 8, rue Rouget de Lisle F-92442 Issy-les-Moulineaux Tel.: +33 1 40 93 93 94

Ecolab Belgique SA Z. 3 Doornveld 164 B-1731 Zellik Tel.: +32 2 467 51 00